



## Tackers | Verbinden

- ▶ **Hechtmiddelen** | 254
  - Stiften | 254
  - Spijkers | 255
  - Nieten | 256
  - Tackers | 259
- ▶ **Plakmiddelen** | 260

# Verbinden

## Slagvaardig met nieten, nagels en stiften van Bosch

**Bosch biedt voor elektrische- en handtackers een breed assortiment nieten, spijkers en stiften** - voor elke in de handel verkrijgbare machine en voor elke toepassing het juiste accessoires. Pootlengte, rugbreedte, draaddikte, draadhardheid en puntvorm zijn afgestemd op verschillende ondergronden als hout, gips, kunststof en zelfs baksteen.




Voor een eenvoudige bevestiging van dunne materialen, waar de nietrug niet in het te nieten materiaal mag drukken, adviseren wij een korte niet met platte draad.



Voor een duurzame bevestiging adviseren wij een niet met platte draad en met lange poten.

**Toptechniek:** met het type 53 introduceert Bosch nieten van hoog niveau – dankzij de pootlengten van 12, 14 en 18 mm dringen deze diep in het materiaal voor een optimale hechting. De speciale draad is gemaakt voor een hoge treksterkte van  $\geq 1470\text{N/mm}^2$  bij een pootlengte van 12mm of  $\geq 1800\text{N/mm}^2$  bij een pootlengte van 14 of 18 mm. Zo wordt moeiteloos binnendringen in hard hout en spaanplaat zonder verbuigen mogelijk.

**Praktische tip:** hoe zachter het materiaal is, hoe langer het hechtmiddel moet zijn. Een diepte van 4 tot 5 mm blijkt in de praktijk de absolute minimum waarde te zijn. Voor de bevestiging van dragende profielhouten en panelen is bijvoorbeeld Bosch type 55 met smalle rug en een pootlengte tot 30 mm uitstekend geschikt. Voor universele werkzaamheden met dun folie, karton, textiel enz. kunnen nieten worden gebruikt met een pootlengte vanaf 6 mm.



Bij nieten met C-punt worden beide poten tegelijkertijd naar binnen geslagen. Ze kunnen nauwkeurig worden geplaatst en er kan in een groot aantal materialen tot aan opstaande randen mee worden gewerkt.

Nieten met spits geslepen, uiteenlopende D-punten zijn ontworpen voor werkzaamheden in harde oppervlakken. De punten worden uit elkaar gedrukt bij het inslaan en zijn daardoor trekvast.

# Voor elke tacker en elk materiaal de juiste Bosch accessoires.

De onderstaande tabel geeft in een oogopslag weer welke Bosch tackerinhoud past bij de in de markt gangbare tackers.




Nieten met fijn draad: Bosch type 53.  
Nieten met smalle rug: Bosch type 55.  
Nieten met platte draad: Bosch type 51, 52, 54, 57.

Type 51		Type 52		Type 53			
Bukama	Black & Decker	AEG	Kwb	(Bullcraft)	Stanley		
Rocagraf		Arrow	Maestri	Novus	Wolfcraft		
		Black & Decker	Mekano	Outifrance			
		Bosch	Metabo	Piranha			
		Esco	Neckermann	Rapid			
				Rocagraf			

Type 54		Type 55		Type 57			
AEG	Rondy	AEG	Kwb	Arrow	Maestri		
Casals	Skil	Black & Decker	Lux	Black & Decker	Mekano		
Lux	Swingline	Bosch	Metabo	Bosch	Outifrance		
Peugeot		Bukama	Novus	Bostitch	Peugeot		
		Esco	Wolfcraft	Emhard	Rapid		
				Esco	Rocafix		
				Kwb			



Spijkers: Bosch type 47, 48, 49.

Type 47		Type 48		Type 49			
AEG	Mekano	Rocagraf	Bosch	Black & Decker			
Bosch	Metabo	Swingline					
Esco	Novus	Stanley					
Kwb	Peugeot	Wolfcraft					
Lux	Rocafix						



Stiften: Bosch type 40, 41.

Type 40		Type 41					
Bosch	Bosch						
Kwb	Esco						
Novus	Kwb						



# Hechtmiddelen

## Stiften

Voor eenvoudige bevestiging van dragend materiaal.



Hardhout  
Zachthout  
Profielplanken  
Panelen




Type	Lengte L mm	Verp. eenheid	Min. bestelhoeveelheid	Bestelnummer	EAN-code
40	16,0	1000	1	2 609 255 804	3 165140 392556 >
40	19,0	1000	1	2 609 255 805	3 165140 392563 >
40	23,0	1000	1	2 609 255 806	3 165140 392570 >
41	14,0	1000	1	2 609 255 808	3 165140 392594 >

**Spijkers**

**Bosch-tackernieten van hardstaaldraad** bestaan met de stiftlengtes 14–30 mm voor alle gangbare tackertypes. Kopbreedte naargelang het toestel 1,8 of 2,8 mm.



Hardhout  
Zachthout



Type	Breedte B mm	Dikte D mm	Lengte L mm	Verp. eenheid	Min. bestelhoeveelheid	Bestelnummer	EAN-code
47	1,8	1,27	16,0	1000	1	2 609 255 809	3 165140 392600 >
47	1,8	1,27	19,0	1000	1	2 609 255 810	3 165140 392617 >
47	1,8	1,27	23,0	1000	1	2 609 255 811	3 165140 392624 >
48	1,8	1,45	14,0	1000	1	2 609 255 813	3 165140 392648 >
49	2,8	1,65	14,0	1000	1	2 609 255 814	3 165140 392655 >
49	2,8	1,65	16,0	1000	1	2 609 255 815	3 165140 392662 >
49	2,8	1,65	19,0	1000	1	2 609 255 816	3 165140 392679 >
49	2,8	1,65	25,0	1000	1	2 609 255 817	3 165140 392686 >
49	2,8	1,65	30,0	1000	1	2 609 255 818	3 165140 392693 >




## Nieten met fijn draad

**Nieten met fijne draad is het universele tackermiddel** voor talrijke doe-het-zelvers en vakmannen: b.v. bij textiel, karton, platte houten plinten en gevlochten draad.



Textiel  
Tapijten  
Hardvezelplaten



Type	Breedte B mm	Dikte D mm	Lengte L mm	Verp. eenheid	Min. bestel hoeveelheid	Bestelnummer	EAN-code
53	11,4	0,74	4,0	1000	1	2 609 255 857	3 165140 393089 >
53	11,4	0,74	6,0	1000	1	2 609 255 819	3 165140 392709 >
53	11,4	0,74	8,0	1000	1	2 609 255 820	3 165140 392716 >
53	11,4	0,74	10,0	1000	1	2 609 255 821	3 165140 392723 >
53	11,4	0,74	12,0	1000	1	2 609 255 822	3 165140 392730 >
53	11,4	0,74	14,0	1000	1	2 609 255 823	3 165140 392747 >
53	11,4	0,74	18,0	1000	1	2 609 255 824	3 165140 392754 >

**Nieten met smalle rug**

**Nieten met smalle rug dringen diep in het materiaal en bieden daarom een bijzonder stevige bevestiging.** Terwijl de rug van dit hechtmiddel zeer onopvallend is.



- Textiel
- Tapijten
- Hardvezelplaten



Type	Breedte B mm	Dikte D mm	Lengte L mm	Verp. eenheid	Min. bestel hoeveelheid	Bestelnummer	EAN-code
55	6,0	1,08	12,0	1000	1	2 609 255 825	3 165140 392761 >
55	6,0	1,08	14,0	1000	1	2 609 255 826	3 165140 392778 >
55	6,0	1,08	16,0	1000	1	2 609 255 827	3 165140 392785 >
55	6,0	1,08	18,0	1000	1	2 609 255 844	3 165140 392952 >
55	6,0	1,08	19,0	1000	1	2 609 255 828	3 165140 392792 >
55*	6,0	1,08	23,0	1000	1	2 609 255 829	3 165140 392808 >
55*	6,0	1,08	28,0	1000	1	2 609 255 830	3 165140 392815 >

\*Niet met harslaag biedt door zijn kleverige werking ook bij belasting gedurende een lange periode een stevige bevestiging.




## Nieten met platte draad

Nieten met platte draad zijn geschikt voor dun karton, folie, etiketten, papier e.d. wanneer de rug van het hechtmiddel niet in het materiaal mag worden gedrukt.



Papier  
Folie  
Afdichtingsrails  
zachte kunststofplaten  
Draadgaas  
Kurkplaten  
Teerpapier



Type	Breedte B mm	Dikte D mm	Lengte L mm	Verp. eenheid	Min. bestel hoeveelheid	Bestelnummer	EAN-code
51	10,0	1,0	6,0	1000	1	2 609 255 831	3 165140 392822 >
51	10,0	1,0	8,0	1000	1	2 609 255 832	3 165140 392839 >
51	10,0	1,0	10,0	1000	1	2 609 255 833	3 165140 392846 >
51	10,0	1,0	14,0	1000	1	2 609 255 834	3 165140 392853 >
52	12,3	1,25	6,0	1000	1	2 609 255 835	3 165140 392860 >
52	12,3	1,25	8,0	1000	1	2 609 255 836	3 165140 392877 >
52	12,3	1,25	10,0	1000	1	2 609 255 837	3 165140 392884 >
52	12,3	1,25	14,0	1000	1	2 609 255 838	3 165140 392891 >
54	12,9	1,25	6,0	1000	1	2 609 255 839	3 165140 392907 >
54	12,9	1,25	8,0	1000	1	2 609 255 840	3 165140 392914 >
54	12,9	1,25	10,0	1000	1	2 609 255 841	3 165140 392921 >
54	12,9	1,25	12,0	1000	1	2 609 255 842	3 165140 392938 >
54	12,9	1,25	14,0	1000	1	2 609 255 843	3 165140 392945 >
57	10,6	1,25	6,0	1000	1	2 609 255 845	3 165140 392969 >
57	10,6	1,25	8,0	1000	1	2 609 255 846	3 165140 392976 >
57	10,6	1,25	10,0	1000	1	2 609 255 847	3 165140 392983 >

### Handtackers

**Voor het snel bevestigen.** Handtackers met greepbediening: Robuuste volledig stalen uitvoering, beklede handgreep, greepblokkering.



Type	passende nieten type	voor hoogte mm	Verp. eenheid	Min. bestel hoeveelheid	Bestelnummer	EAN-code
HT8	53	4,0-8,0	1	1	2 609 255 858	3 165140 393096 >
HT14	53 41	4,0-14,0 14,0	1	1	2 609 255 859	3 165140 393102 >

### Hamertackers HMT 53

**Voor het snel bevestigen.** Hamertackers met slagbediening.: Handgreep met vingerbescherming.

- Magazijn voor 200 nieten



passende nieten type	voor hoogte mm	Verp. eenheid	Min. bestel hoeveelheid	Bestelnummer	EAN-code
53	4,0-8,0	1	1	2 609 255 860	3 165140 393119 >

# Accessoires voor lijmpistolen en heteluchtpistool

## Plakmiddelen voor lijmpistolen

Smeltlijm kan eenvoudig en op veel manieren worden gebruikt, om te repareren, vast te zetten, te monteren, af te dichten en voegen te sluiten. Bosch lijmsticks kunnen worden gebruikt met lijmpistolen van alle gangbare merken, voor Black & Decker, Bosch, Bostitch, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu.



PVC  
Kunststoffen  
Leder  
Keramik  
Weefsel  
Glas  
Afdichtingen



Diameter mm	Lengte mm	Gewicht g	Verp. eenheid	Min. bestel hoeveelheid	Bestelnummer	EAN-code
11	200	500	1	1	2 609 255 800	3 165140 392518 >

## Zuigmondsonen voor heteluchtpistool

Hete lucht kan veelsoortig worden gebruikt. Het Bosch programma voor mondstukken voor heteluchtpistolen omvat typen voor drogen, ontdoeien, kunststofflessen, vervormen en verf verwijderen.



Type	Diameter mm	Breedte mondstuk mm	Verp. eenheid	Min. bestel hoeveelheid	Bestelnummer	EAN-code
Reduceermondstuk	20		1	1	2 609 255 801	3 165140 392525 >
Haaks mondstuk		80	1	1	2 609 255 802	3 165140 392532 >
Plat mondstuk		75	1	1	2 609 255 803	3 165140 392549 >